

THE GHOST OF KYIV

MiG-29 of Ukrainian Air Force

1/72 SCALE MODEL KIT No 72140

Привид Києва MiG-29 Повітряних сил України

Ще досі точаться дискусії, чи справді існує той самий «Привид Києва». Чи може це одна людина, чи ціла команда. Дехто вважає, що він загинув, а багато хто каже, що катапультивався. А можливо, це просто історія, що надихає...

Втім, незважаючи на всі суперечки, ми знаємо точно: «Привид Києва» став символом незламної боротьби. Тієї боротьби, яку кожен українець відчуває та проживає вже третій місяць поспіль, символом тих самовідданих та мужніх Героїв, які в протистоянні з численним ворогом захищають нас у небі. Символом Пілотів, що боронять нас ціною свого життя.

У Військово-Повітряних силах України MiG-29 «9-13» становлять значну частину парку винищувальної авіації. Частина цих літаків пройшла модернізацію, яка покращила склад бортового радіоелектронного обладнання. Характерна зовнішня особливість українських MiG-29 – сірий «пиксельний» камуфляж, який став своєрідною візитною картою цих винищувачів.

Тактико-технічні характеристики MiG-29 Повітряних сил України

Довжина, м	17,32
Розмах крила, м	11,36
Нормальна злітна вага, кг	16800
Двигуни	2хРД-33, тяга на форсажі 2х8300 кгс
Максимальна швидкість, км/год	2450
Практична стеля, м	18000
Дальність польоту, км	2230
Озброєння	30-мм гармата ГШ-301, ракети

ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
A Білий холодний Offwhite	1028	4	-
B Небесно-сірий Sky Grey	1033	-	-
C Темно-сірий морський Dark Sea Grey	1034	-	AS-11
D Чорний Black	1002	106	XF-85
E Сталь Natural Steel	1025	191	X-32

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту – використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!

01 СТАДІЯ СКЛАДАННЯ
ASSEMBLY STEP

03 СКЛАДАЛЬНА ОДИНИЦЯ
ASSEMBLY UNIT

A ФАРБА, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
USED COLOR

? ДОВІЛЬНИЙ ВИБІР
OPTIONAL

■ ПРИ СКЛАДАННІ НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ
PARTS NOT FOR USE

x2 ЗРОБИТИ ДВІ ДЕТАЛІ
MAKE 2 PCS

У В А Г А І
Перед складанням уважно прочитати керівництво з монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилек для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і прищіпки для білизни (для притиснення склеюваних деталей). Деталі з пластику очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картини краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть вдалені з рамки. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку вирізати окремо і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

The Ghost of Kyiv MiG-29 of Ukrainian Air Force

There are still debates whether the «Ghost of Kyiv» really exists. Can it be one person or the whole team. Some believe he died, and many say he was ejected. Or maybe it's just an inspiring story...

However, despite all the controversy, we know for sure: «The Ghost of Kiev» has become a symbol of indomitable struggle. The struggle that every Ukrainian feels and lives during three month in a row. The symbol of those selfless and courageous Heroes who protect us in the sky. The symbol of Pilots who defend us at the cost of their lives.

In the Air Force of Ukraine MiG-29 «9-13» is a significant part of the fleet of fighter aircraft. Some of these aircraft have been upgraded, which has improved the composition of on-board electronic equipment. A characteristic external feature of the Ukrainian MiG-29 is the gray «pixel» camouflage, which has become a kind of signature of these fighters.

Tactical and Technical Specifications of MiG-29 of Ukrainian Air Force

Length, m	17,32
Span, m	11,36
Max take-off weight	16800
Engine	2хРД-33, thrust on afterburner 2х8300 kgf
Max. Speed, km/h	2450
Service Ceiling, m	18000
Max ferry range	2230
Armament	30-mm GS-301 gun, missiles

COLOR	ICM	Revell	Tamiya
F Збройова сталь Gun metal	1027	109	X-10
G Сталь Natural Steel	1025	191	X-32
H Напівпрозорий зелений Clear Green	1014	161	X-25
J Напівпрозорий червоний Clear Red	1011	731	X-27

2001
МАТОВИЙ ЛАК
VARNISH MATT

2002
САТИНОВИЙ ЛАК
VARNISH SATIN

2003
ГЛЯНЦЕВИЙ ЛАК
VARNISH GLOSS

С А У Т І О Н І
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ТОВ ICM Холдинг
вул. Бориспільська 9, корпус 64,
02099, Київ, Україна
Тел./факс: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua

ICM Holding
Borispolskaya, 9, build. 64,
02099, Kiev, Ukraine
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12
E-mail: export@icm.com.ua





